

Algemene informatie

Informatie over de risico's van Semi – Permanente make - up

Het zetten van permanente make – up brengt risico's met zich mee. Zorg daarom dat je goed bent uitgerust en genoeg hebt gegeten. Stel jouw permanente make – up specialist op de hoogte van eventueel medicijngebruik of huidproblemen, allergieën, epilepsie en overgevoeligheidsreacties. Exclusief Skinstore & Salon is GGD goedgekeurd, op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl kun je onze vergunning terug vinden. Deze vergunning geeft aan dat wij werken volgens de eisen uit de Europese norm (NEN-EN 17169) en de toelichting op de norm.

Laat geen permanente make – up aanbrengen:

- Op plekken waar je het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling hebt ondergaan;
- Op een litteken dat minder dan een jaar oud is;
- Op een plek waar minder dan drie maanden geleden een PMU of tatoeage is weg gelaserd of waar de laserwond nog niet genezen is.
- Op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen;
- Als je onder invloed bent van alcohol of drugs;
- Als je zwanger bent of borstvoeding geeft.

Daarnaast wordt het afgeraden om PMU te laten zetten als je last hebt van een van de volgende aandoeningen:

- Diabetes (ivm wondheling)
- Hemofilie (ivm slechte bloedstolling)
- Chronische huidziekte (ivm herstel van de huid)
- Allergie voor pigmentstoffen of andere materialen waarmee PMU wordt gezet
- Immuunstoornis
- Hart- en vaatafwijkingen

Heb je een van deze aandoeningen of gebruik je antistollingsmiddelen of antibiotica en wil je toch PMU? Overleg dan eerst de mogelijkheden met jouw behandelend arts. Wij kunnen pas met de behandeling starten als we goedkeuring hebben van de arts.

Kijk voor achtergrondinformatie over bovenstaande risico's op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl

Het zetten van de Semi – permanente make – up

Omdat er tijdens het zetten van PMU een wond ontstaat, is er een kans op besmetting van ziekten die via bloed wordt overgedragen, zoals hepatitis B en C. Controleer daarom of de jouw specialist hygiënisch werkt. Een hygiënische werkwijze is ook belangrijk om te voorkomen dat de nieuwe PMU gaat ontsteken.

Let er in ieder geval op:

- De huid voor het zetten van de PMU wordt schoongemaakt, gedesinfecteerd en eventueel wordt geschoren door een nieuw wegwerpscheermesje.
- De naalden en pigment steriel zijn verpakt en alleen voor jou worden gebruikt. De naalden zijn per stuk verpakt, pigment zit in kleine cupjes.
- Tijdens het zetten schone tissues worden gebruikt om de huid schoon te maken;
- De specialist tijdens het zetten van de PMU handschoenen draagt en deze tijdig vervangt; als hij of zij iets anders aanraakt dan het tatoeëerapparaat, de pigmenteerpen, een tissue of je huid.
- De PMU na afloop goed wordt verzorgd en je een nazorg instructie mee krijgt.

Nazorg

Nieuwe PMU is vergelijkbaar met een schaafwond. Slechte verzorging en onhygiënische behandeling kunnen wondinfecties en littekenweefsel veroorzaken. Bovendien kunnen wondinfecties tot een minder mooie PMU leiden. Als je de PMU goed verzorgt, duurt het twee tot zes weken tot de behandelde huid genezen is.

Toestemmingsformulier

1. Gegevens PMU specialist:

Naam: Lisette van den Oord
Bedrijfsnaam: Exclusief Skinstore & Salon
Adres salon: Hoofdstraat 3a, 2861 AK Bergambacht

2. Gegevens cliënt

Datum: Naam:	
Adres: Postcode:	
Telefoonnummer: E-mailadres:	
Geboortedatum:	

3. Medische anamnese

Gebruikt u medicatie en/of anticonceptie? Zo ja, welke? (Of andere hormoontherapieën)	
Bent u zwanger, of probeert u zwanger te worden? Geeft u borstvoeding?	
Is er sprake van een huidinfectie of eczeem in het behandelgebied?	
Heeft u wel eens last van een koortslip? Is er sprake van een allergie of een intolerantie?	

4. Verklaringen van de cliënt

- Ik ben geïnformeerd over mogelijke risico's en complicaties die aan het plaatsen van permanente make – up verbonden zijn en begrijp de informatie.
- Ik verkeer momenteel niet onder invloed van alcohol of drugs of van andere stoffen die mijn beleving, vrije wil en oordeelsvermogen kunnen beïnvloeden.
- De nazorgprocedure is duidelijk aan mij uitgelegd en ik begrijp welke handelingen ik moet uitvoeren en welke voorzorgsmaatregelen ik moet treffen. Ik heb mijn eigen exemplaar van de nazorgprocedure gekregen.
- Ik geef toestemming dat de permanente make – up zoals beschreven onder punt 3 wordt uitgevoerd door de met naam genoemde PMU- specialist.
- Ik bevestig dat de PMU- specialist dit toestemmingsformulier in dossier mag houden.
(Onze AVG privacy verklaring kunt u vinden op:
<https://www.schoonheidssalonexclusief.nl/privacyverklaring/>)
- Ik ben mij bewust van en aanvaard de risico's en mogelijke complicaties in verband met het aanbrengen van permanente make – up.
- Ik bevestig dat ik bovenstaande informatie en verklaringen naar eer en geweten heb gegeven en dat ze correct zijn.

Cliënt gaat wel / niet akkoord met het gebruik van foto's en video.

Handtekening

5. Verklaring van de PMU-specialist

- Ik bevestig dat het aanbrengen van de pmu onder hygiënische omstandigheden en met geschikte steriele instrumenten en veilige technieken en volgens de EN 17169 en overeenkomstige nationale eisen wordt uitgevoerd.
- Ik bevestig dat aan de cliënt een afschrift van dit ondertekende toestemmingsformulier is aangeboden en dat de cliënt het advies heeft gekregen de informatie te bewaren.

6. Ondertekening

Datum	
Handtekening cliënt	1 ^e pmu sessie
Handtekening cliënt	2 ^e pmu sessie
Handtekening PMU-specialist	

Indien er meer PMU sessies worden gepland, behoort de cliënt zijn of haar gezondheidssituatie opnieuw te beoordelen en dit voorafgaand aan elke sessie door ondertekening te bevestigen. Indien er een verandering heeft plaatsgevonden in de gezondheidssituatie, behoort de toestemming opnieuw te worden bevestigd op een nieuw toestemmingsformulier.

7. Informatie voor de cliënt bij het toestemmingsformulier

Lees de volgende informatie zorgvuldig door en stel de PMU- specialist op de hoogte indien u twijfelt aan uw geschiktheid om te worden gepigmenteerd.

Permanente make – up en het genezingsproces kunnen gepaard gaan met risico's en mogelijke complicaties, zoals aan u is uitgelegd.

U krijgt aanwijzingen over nazorg om u te helpen de effecten te minimaliseren.

Het is normaal dat het aanbrengen van permanente make – up gepaard gaat met gevoeligheid roodheid en zwelling. Als deze symptomen tijdens het genezingsproces verergeren, kan dit een teken zijn van een infectie en zou u een arts moeten raadplegen.

Sommige complicaties kunnen verband houden met uw gezondheidssituatie. Het is belangrijk voor uw veiligheid dat de PMU-specialist daarvan op de hoogte wordt gebracht.

Er kunnen aanvullende voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Permanente make – up is blijvend en het is mogelijk, afhankelijk van het pigment dat is gebruikt, dat het niet goed kan worden verwijderd.

Bij twijfel behoort de behandeling te worden uitgesteld en behoort er medisch advies te worden ingewonnen.

Laat geen permanente make – up aanbrengen:

- Als u zwanger bent of borstvoeding geeft
- Als u onder invloed van alcohol of drugs bent
- Op een moedervlek of een litteken dat is overgebleven na het verwijderen van een melanoom.

De volgende omstandigheden of aandoeningen brengen mogelijk een hoger risico van complicaties met zich mee:

1. Huid:

- a. Huidinfectie ongeacht de locatie en de soort infectie
- b. Allergieën (Geef aan of u een allergie hebt, bijvoorbeeld latex, metalen en/of conserveringsmiddelen.)
- c. Huiddelen die beschadigd zijn of abnormaal lijken, waaronder moedervlekken
- d. Eventuele huidziekten die actief zijn (Bijv. Eczeem, psoriasis)
- e. Eventuele virussen die actief zijn (zoals de Herpes Simplex)
- f. Huiddelen die onderworpen zijn geweest aan plastische chirurgie of radiotherapie met inbegrip van recente littekens en keloiden (blijkens medisch advies)
- g. Een eerdere plek waar permanente make – up is aangebracht die nog niet volledig is genezen.
- h. Een plek waar onlangs permanente make – up is weg gelaserd of met een andere methode is weggehaald indien de wond nog niet is genezen.

2. Algemene aandoeningen:

- a. Hemofilie of een andere stollingsziekte
- b. Epilepsie, hart- en vaatziekten
- c. Bekende allergieën
- d. Diabetes
- e. Auto-immuunziekte
- f. Immunosuppressiva en aandoeningen met een gecompromitteerd immuunsysteem
- g. Sarcoïdose

Indien een van de bovenstaande omstandigheden of aandoeningen op u van toepassing is en u toch permanente make – up wilt plaatsen, raadpleeg dan eerst uw advies en vraag advies.

Nazorginstructie permanente make – up: Lipblush

Tijdens het zetten van permanente make – up gaat de huid kapot, waardoor er een wond ontstaat.

Als je de PMU goed verzorgt, duurt het ongeveer zes weken tot de behandelde huid genezen is.

Smeer je PMU na genezing ook altijd in met een UV filter.

Heb je in het verleden een koortslip gehad? Laat dit op tijd weten. Het is namelijk vrijwel zeker dat je hierdoor een nieuwe uitbraak krijgt na de pmu behandeling.

Voor het plaatsen:

- Lipfillers: Kunnen geplaatst worden 4 weken voor de behandeling & 4 weken na de behandeling.
- Zorg dat je geen cafeïne en/of alcoholhoudende dranken hebt gedronken op dezelfde dag.
- Zorg dat je goed uitgerust bent en voldoende gegeten hebt.
- Zorg dat je de lippen van tevoren goed hebt verzorgd met een lippenbalsem.

Na het plaatsen:

Na de behandeling ziet de kleur er altijd intensiever uit.

Na genezing neemt dit nog met minimaal 60% af.

De genezingsperiode duurt ongeveer een volle week en gaat in direct na de behandeling.

Je kunt de lippen nu het beste beschouwen als een open wondje en is daardoor heel kwetsbaar.

Zeker omdat de lippen met veel dingen in aanraking kunnen komen.

Het is daarom belangrijk om tijdens de genezingsperiode:

- Te drinken met een rietje. (i.v.m. hygiëne, maar ook om de huid niet te irriteren met vloeistoffen)
- Niet te zoenen
- Oppassen met pittig en gekruid eten
- Uitkijken met tanden poetsen
- Niet roken (i.v.m. het herstel & hygiëne)

Zorg dat je tijdens het genezingsproces:

- De behandelde huid zo min mogelijk aanraakt (Was eerst de handen voordat je de huid verzorgt);
- Niet krabt aan de behandelde huid;
- De PMU niet bedekt met strakke of vervuilde kleding;
- De behandelde huid niet afdekt met pleisters of verband;
- (bubbel)baden, zwembaden, sauna's en stoombaden vermijdt;
- De behandelde huid niet blootstelt aan zonlicht of de zonnebank.
- Geen make – up aanbrengen op de behandelgebied totdat de huid genezen is;

Producten nazorg:

Roze tube: huid schoonmaken. Groene tube: huid verzorgen.

- Schoonmaken doe je alleen als het nodig is. Bijv. wanneer de lippen in aanraking zijn geweest met eten etc. Breng hiervan een drupje aan op je vingers, verdeel het op een deppende manier op de lippen en spoel hierna af met water uit de kraan.
- Dep vervolgens droog met een schone tissue,
- Breng de nazorg crème aan uit de groene tube. Ter grootte van een rijstkorrel. Breng het deppend aan, zo trek je niet de korstjes uit elkaar. De nazorg crème mag je zo vaak aanbrengen als je wilt, als je maar zorgt dat je vingers schoon zijn met aanbrengen.